



Disnamair,[®] S.A.
MAQUINARIA DE PINTURA

Vereda del Alquitón 1, 28500
ARGANDA DEL REY, Madrid.

www.disnamair.com

EQUIPO NEBULIZADOR / PULVERIZADOR

DISNAMAIR DS-49F



Vereda del Alquitón 1, 28500 Arganda del Rey, Madrid

+34 91 361 10 51

Fax Comercial +34 91 361 01 09

www.disnamair.com

info@disnamair.com

Disnamair S.A.



Disnamair, S.A.

MAQUINARIA DE PINTURA

DISNAMAIR DS-49F

Equipo hidráulico airless de gasolina montado sobre carro de gran caudal y alta presión para la aplicación de pinturas industriales y decorativas.

La completa gama HSS aumenta los bares para un mayor rendimiento de la bomba de pintura e hidráulica.

Datos Técnicos

- Motor gasolina Vanguard de 6.5 C.V.
- Bomba de gran caudal: hasta 5,9 litros por minuto.
- Boquilla máxima (1 pistola): 0,057".
- Presión de trabajo: 227 bar.
- Montada sobre carro cromado con ruedas neumáticas.

Características técnicas de la sección de fluido AIRLESSCO:

- Bomba de carreras lentas lo que implica mayor capacidad de aspiración, bajo desgaste y posibilidad de proyectar materiales de alta viscosidad. Construida en acero inoxidable.
- Empaquetaduras fijas con autoapriete inferior, implica que el cilindro no tiene desgaste.
- Empaquetaduras superiores e inferiores ajustables desde el exterior.
- Asiento de bolas en carburo de tungsteno reversibles (doble vida) sobredimensionados.
- Sección de fluido prolongada con válvula inferior de aspiración en su parte más baja.

Características

- Bombea fácilmente recubrimientos muy pesados
- Diseño de lento recorrido para una prolongada vida útil
- Mantenimiento menos frecuente para un menor coste de producción y tiempo de inactividad.
- Asiento de entrada sobredimensionado para un mayor caudal.
- Bomba larga de inmersión directa, lo que permite pulverizar productos muy densos
- Bomba hidráulica de grandes dimensiones, para ofrecer una mayor vida útil.
- El depósito de gran capacidad mantiene el sistema refrigerado
- Temperaturas de funcionamiento más bajas para reducir la fricción y el desgaste.
- Los pivotes de la protección de la correa se abren para facilitar la extracción del motor.

Vereda del Alquitón 1, 28500 Arganda del Rey, Madrid

+34 91 361 10 51

Fax Comercial +34 91 361 01 09

www.disnamair.com

info@disnamair.com

Disnamair S.A.



Disnamair, S.A.

MAQUINARIA DE PINTURA

DISNAMAIR DS-49F

Los ciclos de bombeo muy bajos reducen el desgaste de la bomba y mejoran la aspiración. Se entrega con tubo de aspiración rígido. Posibilidad de montar sistema de aspiración flexible para bidones de 25, 200 y cubas de 1000 litros.

Este kit de desinfección incluye:

- Máquina nebulizadora/pulverizadora autónoma por alta presión HSS9950.
 - Aspirando directamente de la lata/garrafa contenedora de líquido desinfectante.
 - Empaquetaduras y sección de fluido desarrollada para productos químicos.
 - Con motor de gasolina 6,5 cv, (posibilidad de motor 3 CV 220 V. Monofásico).
- Manguera 25 metros (posibilidad de montar hasta 120 metros por operario).
- Pistola alta presión con 2 boquillas, nebulizadora y pulverizadora.
 - Posibilidad de trabajar con 4 pistolas simultáneamente.
 - Caudal máximo hasta 8,9 lts/min.
- Prolongador de pistola MINI POLE 46 cm.
- Prolongador MAXI POLE 90 cm con cabezal orientable.
- Peso versión gasolina 90 kgs, eléctrica 85 kgs.
- Cómoda, ligera y de fácil manejo.



Extra sin cargo:

- Mascarilla Freedom Doble filtro A2 Honeywell. (Embolsado individual. Filtros incluidos.)
- Guantes de nitrilo.

***Opcional:** Kit inyección anti carcinoma.



***Opcional:** Kit anti carcinoma