



WIWA DUOMIX 270

EQUIPO DE PULVERIZACIÓN DE VARIOS COMPONENTES,
DE ALTA PRESIÓN, PARA REVESTIMIENTOS DE USO INDUSTRIAL

MARCANDO EL ESTÁNDAR EN POTENCIA Y FIABILIDAD

Los controles electrónicos incluyen la monitorización de uso útil, la ejecución de programas de flujo, la memoria de proporción de mezclado y la grabación de datos con el **WIWA DATALOGGER**.

El panel de control optimizado permite una fácil operación y se ajusta a la Directiva de máquinas CE en lo que se refiere al requisito de cierre de seguridad.

La mezcla se realiza directamente en la unidad o en un bloque de mezcla externo conectado por un conjunto de mangueras (calentadas) hasta 100 m de distancia.

Cuando se trabaja con productos con proporciones de mezcla extremas, se pueden combinar varios mezcladores estáticos.

Datos técnicos

Proporción de mezcla volumétrica	1:1 to 10:1
Proporción de presión	20:1 to 80:1
Presión máx. de funcionamiento	450 bar
Salida máx. por ciclo	396 cc
Salida máx. a 40 ciclos	15,8 l



Posibilidad de utilizar una interfaz inalámbrica y USB para acceder a los datos registrados.

La nueva generación WIWA, con poco ruido, sin aceite, motor de aire anti-hielo, proporciona ratios de alta presión y alto volumen de salida sin pulsaciones.

Bomba de alimentación para contenedores pequeños o grandes.

Opcional: versión ATEX para trabajar en Zonas-Ex
Se puede configurar para trabajar en zonas designadas como Zonas-Ex.

El nuevo diseño de la bomba de material proporciona un flujo mejorado, con lo que se obtiene una vida útil más larga de las piezas de desgaste, mientras que la proporción de mezcla se puede cambiar en cuestión de minutos sustituyendo las bombas, de manera que se pueden configurar más de 200 proporciones de mezcla.

WIWA DUOMIX 270



Your project deserves it.

CATEGORÍA DEL PRODUCTO



Sede central y producción en Alemania
WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG

Gewerbestrasse 1-3
35633 Lahnau
Phone: +49 6441 609-0
www.wiwa.de

Subsidiario WIWA de EE.UU.

WIWA LLC – USA, Canadá, America Latina
107 N. Main St.
P.O. Box 398, Alger, OH 45812
Tfno.: +1-419-757-0141
Fax: +1-419-549-5173
Gratis: +1-855-757-0141

www.wiwausa.com



WIWA FLEXIMIX 2 ATEX, electronic plural component spray equipment



WIWA DUOMIX, pneumatic plural component spray equipment



WIWA DUOMIX PU HX, hydraulic plural component spray equipment



WIWA DUOMIX 333 PFP ATEX, for intumescent fire protection material



WIWA HERKULES 333 GX, single feed (airless) spray equipment



WIWA VULKAN, pneumatic extrusion equipment

www.wiwa.com